

# H3C MSR & SR6600 & LA & ICG & MER 系列路由器产品 License 支持情况说明

产品的某些特性需要通过 License 进行控制，只有获取 License 授权后，才能正常使用。本文档介绍了产品具体哪些特性需要通过 License 授权以及 License 授权的相关属性。关于获取授权的具体方法，请参见《H3C 交换机及路由器产品 通用 License 使用指南》。

## ① 注意

产品需要通过 License 授权的特性以及 License 授权的相关属性可能随着产品软件版本的迭代更新有所不同。本文档仅列举产品各生产版本的 License 相关信息，更多版本的 License 详细情况，请咨询 H3C 公司市场或技术支援人员。

## ② 说明

各软件授权款型支持情况的说明如下：

- N/A: 设备自带，无需安装 License (需款型自身支持相应特性)。
- 支持: 安装 License 之后支持该特性。
- 不支持: 不支持安装 License 或不支持该特性。

MSR-EAD-AK770 支持 iMC EAD 授权，具体的安装方法请参见 [《H3C 智能管理中心 License 使用指南》](#)。

表1-1 中低端路由器产品需通过 License 授权特性描述表

特性名称	预授权	正式授权	正式授权启用时间	1+N 备份场景时购买 License 的个数	正式授权款型支持情况
数据版软件授权 包含如下特性： EVI/L2VPN/LDP/LSPM/LSPV/ MPLS/FW/MPLS TE/NEMO/Openflow/RSVP TE/VPLS/VxLAN/WAAS (TFO、DRE、LZ)	不支持	永久	授权码首次激活时启用	每个设备/机框/主控板均需购买1个License	请参见 <a href="#">表1-2</a>
安全版软件授权 包含如下特性：	不支持	永久	授权码首次激活时启用	每个设备/机框/主控板均需购买1个License	请参见 <a href="#">表1-2</a>

ADVPN/GDVPN(GM)					
语音版软件授权 包含如下特性： <b>BUSYOUT/VOICE</b>	不支持	永久	授权码首次激活时启用	每个设备/机框/主控板均需购买1个License	请参见 <a href="#">表1-2</a>
空管特性软件授权	不支持	永久	授权码首次激活时启用	每个设备/机框/主控板均需购买1个License	请参见 <a href="#">表1-3</a>
IP POS特性软件授权	不支持	IP POS连接数256	授权码首次激活时启用	每个设备/机框/主控板均需购买1个License	请参见 <a href="#">表1-4</a>
无线控制器license授权	不支持	管理 1AP/4AP/8AP/16AP /32AP/128AP	授权码首次激活时启用	每个设备/机框/主控板均需购买1个License	请参见 <a href="#">表1-5</a>
IPS 特征库升级服务/IPS特性软件授权	不支持	1年/3年	授权码首次激活时启用	每个设备/机框/主控板均需购买1个License	请参见 <a href="#">表1-6</a>
应用识别特征库升级服务/ACG特性软件授权	仅MER系列款型支持365天预授权	1年/3年	授权码首次激活时启用	每个设备/机框/主控板均需购买1个License	请参见 <a href="#">表1-7</a>
SSL VPN特性软件授权	不支持	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSR/IGG/MER 系列: 30 个 /200 个用户</li> <li>• SR6600 系列: 100 个/500 个用 户</li> </ul>	授权码首次激活时启用	每个设备/机框/主控板均需购买1个License	请参见 <a href="#">表1-8</a>
Web Cache特性软件授权	不支持	永久	授权码首次激活时启用	每个设备/机框/主控板均需购买1个License	请参见 <a href="#">表1-9</a>
URL过滤特征库License	不支持	1年/3年	授权码首次激活时启用	每个设备/机框/主控板均需购买1个License	请参见 <a href="#">表1-10</a>
AV 防病毒安全License	不支持	1年/3年	授权码首次激活时启用	每个设备/机框/主控板均需购买1个License	请参见 <a href="#">表1-11</a>

表1-2 数据版、安全版和语音版软件授权款型支持情况

型号	说明
MSR610	N/A
MSR810-LUS、MSR810-LMS、MSR810-SI、MSR810-LM-SI	N/A
MSR810-LME、MSR810-LMS-EA	N/A
MSR810、MSR810-W、MSR810-LM、MSR810-LM-HK、MSR810-W-LM、 MSR810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-W-DB、 MSR810-10-PoE、MSR810-LM-GL、MSR810-W-LM-GL、 MSR810-CNDE-SJK、MSR810-EI、MSR810-LM-EA、MSR810-LM-EI	N/A
MSR830-6EI-GL、MSR830-10EI-GL、MSR830-6HI-GL、MSR830-10HI-GL、 MSR860-6EI-XS	N/A
MSR860-6HI-XS	N/A
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-GL、MSR1004S-5G-CN	N/A
MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-W-5G-CN	N/A
MSR1104S-5G-CN	N/A
MSR1008、MSR2660-XS	N/A
MSR2630	支持
MSR2600-6-X1、MSR2600-6-X1-GL、MSR2630-XS	N/A
MSR2600-10-X1	N/A
MSR2600-15-X1	N/A
MSR2600-15-X1-T	N/A
MSR2630E-X1、MSR2680-XS	N/A
MSR3600-28、MSR3600-51	支持
MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP、MSR3600-51-X1、 MSR3600-51-X1-DP、MSR3600-28-XS	N/A
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI、MSR3600-28-SI-GL	N/A

MSR3610-X1、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DP-DC、 MSR3610-XS	N/A
MSR3600-28-G-DP、MSR3600-51-G-DP	N/A
MSR3610、MSR3610-DC	支持
MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP	N/A
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-I-XS、MSR3610-IE-XS、 MSR3610-IE-EAD、MSR3610-IE-ES、MSR3610-I-IG、MSR3610-IE-IG、 MSR-EAD-AK770、MSR-iMC	N/A
MSR3610-G、MSR3620-G	N/A
MSR3620、MSR3620-DC、MSR3620-PoE	支持
MSR3640	支持
MSR3640-G	N/A
MSR3620-X1、MSR3620-X1-XS、MSR3640-X1、MSR3640-XS、 MSR3640-X1-HI、MSR3660-XS	N/A
MSR3660	支持
MSR3620-DP、MSR3620-XS	N/A
MSR5620	N/A
主控板为MPU-100的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MPU-100-X1的MSR5660和MSR5680	N/A
主控板为MPU-100-G的MSR5660和MSR5680	N/A
主控板为MSU-100的MSR5680-X3	N/A
主控板为MSU-200的MSR5680-X3	N/A
主控板为MSU-400-G的MSR5680-X3	N/A
MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet	N/A
MSR830-4LM-WiNet	N/A

MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-10BEI-WiNet	N/A
MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet	N/A
MSR2630-WiNet	支持
MSR2600-6-WiNet	N/A
MSR2600-10-X1-WiNet	N/A
MSR2600-12X-WiNet	N/A
MSR2610-13X-WiNet	N/A
MSR3600-28-WiNet	支持
MSR3610-X1-WiNet	N/A
MSR3610-WiNet	支持
MSR3620-WiNet、MSR3620-10-WiNet	支持
MSR3620-DP-WiNet	支持
MSR3660-WiNet	支持
MSR5610-WiNet	N/A
LA3616	N/A
LA4616	N/A
LA4616-X1、LA4616-X1-LM	N/A
LA6608	N/A
LA6616	N/A
ICG2000D、ICG2000D-EI	N/A
ICG2000H	N/A
ICG3000D	N/A
ICG3000E	N/A
ICG3000F、ICG3000F-DP	N/A

ICG3000G	N/A
ICG3000H	N/A
ICG3000S	N/A
ICG5000G	N/A
ICG5000T	N/A
主控板为MPU-100的ICG6000	N/A
主控板为MPU-100-X1的ICG6000	N/A
MER3220	N/A
MER5200	N/A
MER8300	N/A
SR6608-M	N/A
主控板为RPE-X3/RPE-X5/RPE-X5E的SR6600系列款型	N/A
SR6602-I、SR6602-IE	N/A

表1-3 空管特性软件授权款型支持情况

型号	说明
MSR610	不支持
MSR810-LUS、MSR810-LMS、MSR810-SI、MSR810-LM-SI	不支持
MSR810-LME、MSR810-LMS-EA	不支持
MSR810、MSR810-W、MSR810-LM、MSR810-LM-HK、MSR810-W-LM、MSR810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-W-DB、MSR810-10-PoE、MSR810-LM-GL、MSR810-W-LM-GL、MSR810-CNDE-SJK、MSR810-EI、MSR810-LM-EA、MSR810-LM-EI	不支持
MSR830-6EI-GL、MSR830-10EI-GL、MSR830-6HI-GL、MSR830-10HI-GL、MSR860-6EI-XS	不支持

MSR860-6HI-XS	不支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-GL、MSR1004S-5G-CN	不支持
MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-W-5G-CN	不支持
MSR1104S-5G-CN	不支持
MSR1008、MSR2660-XS	不支持
MSR2630	不支持
MSR2600-6-X1、MSR2600-6-X1-GL、MSR2630-XS	不支持
MSR2600-10-X1	不支持
MSR2600-15-X1	不支持
MSR2600-15-X1-T	不支持
MSR2630E-X1、MSR2680-XS	不支持
MSR3600-28、MSR3600-51	不支持
MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP、MSR3600-51-X1、 MSR3600-51-X1-DP、MSR3600-28-XS	不支持
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI、MSR3600-28-SI-GL	不支持
MSR3610-X1、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DP-DC、 MSR3610-XS	支持
MSR3600-28-G-DP、MSR3600-51-G-DP	支持
MSR3610、MSR3610-DC	支持
MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP	不支持
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-I-XS、MSR3610-IE-XS、 MSR3610-IE-EAD、MSR3610-IE-ES、MSR3610-I-IG、MSR3610-IE-IG、 MSR-EAD-AK770、MSR-iMC	支持
MSR3610-G、MSR3620-G	支持
MSR3620、MSR3620-DC、MSR3620-PoE	支持

MSR3640	支持
MSR3640-G	支持
MSR3620-X1、MSR3620-X1-XS、MSR3640-X1、MSR3640-XS、 MSR3640-X1-HI、MSR3660-XS	支持
MSR3660	支持
MSR3620-DP、MSR3620-XS	支持
MSR5620	支持
主控板为MPU-100的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MPU-100-X1的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MPU-100-G的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MSU-100的MSR5680-X3	不支持
主控板为MSU-200的MSR5680-X3	不支持
主控板为MSU-400-G的MSR5680-X3	不支持
MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet	不支持
MSR830-4LM-WiNet	不支持
MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-10BEI-WiNet	不支持
MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet	不支持
MSR2630-WiNet	不支持
MSR2600-6-WiNet	不支持
MSR2600-10-X1-WiNet	不支持
MSR2600-12X-WiNet	不支持
MSR2610-13X-WiNet	不支持
MSR3600-28-WiNet	不支持

MSR3610-X1-WiNet	不支持
MSR3610-WiNet	不支持
MSR3620-WiNet、MSR3620-10-WiNet	不支持
MSR3620-DP-WiNet	不支持
MSR3660-WiNet	不支持
MSR5610-WiNet	不支持
LA3616	不支持
LA4616	不支持
LA4616-X1、LA4616-X1-LM	不支持
LA6608	不支持
LA6616	不支持
ICG2000D、ICG2000D-EI	不支持
ICG2000H	不支持
ICG3000D	不支持
ICG3000E	不支持
ICG3000F、ICG3000F-DP	不支持
ICG3000G	不支持
ICG3000H	不支持
ICG3000S	不支持
ICG5000G	不支持
ICG5000T	不支持
主控板为MPU-100的ICG6000	不支持
主控板为MPU-100-X1的ICG6000	不支持

MER3220	不支持
MER5200	不支持
MER8300	不支持
SR6608-M	不支持
主控板为RPE-X3/RPE-X5/RPE-X5E的SR6600系列款型	不支持
SR6602-I、SR6602-IE	不支持

表1-4 IP POS 特性软件授权款型支持情况

型号	说明	最大 IP POS 连接数
MSR610	不支持	-
MSR810-LUS、MSR810-LMS、MSR810-SI、MSR810-LM-SI	不支持	-
MSR810-LME、MSR810-LMS-EA	不支持	-
MSR810、MSR810-W、MSR810-LM、MSR810-LM-HK、MSR810-W-LM、 MSR810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-W-DB、 MSR810-10-PoE、MSR810-LM-GL、MSR810-W-LM-GL、 MSR810-CNDE-SJK、MSR810-EI、MSR810-LM-EA、MSR810-LM-EI	不支持	-
MSR830-6EI-GL、MSR830-10EI-GL、MSR830-6HI-GL、MSR830-10HI-GL、 MSR860-6EI-XS	不支持	-
MSR860-6HI-XS	不支持	-
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-GL、MSR1004S-5G-CN	不支持	-
MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-W-5G-CN	不支持	-
MSR1104S-5G-CN	不支持	-
MSR1008、MSR2660-XS	不支持	-
MSR2630	不支持	-
MSR2600-6-X1、MSR2600-6-X1-GL、MSR2630-XS	不支持	-

MSR2600-10-X1	不支持	-
MSR2600-15-X1	不支持	-
MSR2600-15-X1-T	不支持	-
MSR2630E-X1、MSR2680-XS	不支持	-
MSR3600-28、MSR3600-51	不支持	-
MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP、MSR3600-51-X1、 MSR3600-51-X1-DP、MSR3600-28-XS	不支持	-
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI、MSR3600-28-SI-GL	不支持	-
MSR3610-X1、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DP-DC、 MSR3610-XS	不支持	-
MSR3600-28-G-DP、MSR3600-51-G-DP	不支持	-
MSR3610、MSR3610-DC	不支持	-
MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP	不支持	-
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-I-XS、MSR3610-IE-XS、 MSR3610-IE-EAD、MSR3610-IE-ES、MSR3610-I-IG、MSR3610-IE-IG、 MSR-EAD-AK770、MSR-iMC	不支持	-
MSR3610-G、MSR3620-G	<ul style="list-style-type: none"> <li>MSR3610-G: 不支持</li> <li>MSR3620-G: 支持</li> </ul>	2048
MSR3620、MSR3620-DC、MSR3620-PoE	不支持	-
MSR3640	不支持	-
MSR3640-G	不支持	-
MSR3620-X1、MSR3620-X1-XS、MSR3640-X1、MSR3640-XS、 MSR3640-X1-HI、MSR3660-XS	不支持	-
MSR3660	不支持	-
MSR3620-DP、MSR3620-XS	不支持	-

MSR5620	不支持	-
主控板为MPU-100的MSR5660和MSR5680	支持	4096
主控板为MPU-100-X1的MSR5660和MSR5680	支持	4096
主控板为MPU-100-G的MSR5660和MSR5680	支持	4096
主控板为MSU-100的MSR5680-X3	不支持	-
主控板为MSU-200的MSR5680-X3	不支持	-
主控板为MSU-400-G的MSR5680-X3	不支持	-
MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet	不支持	-
MSR830-4LM-WiNet	不支持	-
MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-10BEI-WiNet	不支持	-
MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet	不支持	-
MSR2630-WiNet	不支持	-
MSR2600-6-WiNet	不支持	-
MSR2600-10-X1-WiNet	不支持	-
MSR2600-12X-WiNet	不支持	-
MSR2610-13X-WiNet	不支持	-
MSR3600-28-WiNet	不支持	-
MSR3610-X1-WiNet	不支持	-
MSR3610-WiNet	不支持	-
MSR3620-WiNet、MSR3620-10-WiNet	不支持	-
MSR3620-DP-WiNet	不支持	-
MSR3660-WiNet	不支持	-
MSR5610-WiNet	不支持	-

LA3616	不支持	-
LA4616	不支持	-
LA4616-X1、LA4616-X1-LM	不支持	-
LA6608	不支持	-
LA6616	不支持	-
ICG2000D、ICG2000D-EI	不支持	-
ICG2000H	不支持	-
ICG3000D	不支持	-
ICG3000E	不支持	-
ICG3000F、ICG3000F-DP	不支持	-
ICG3000G	不支持	-
ICG3000H	不支持	-
ICG3000S	不支持	-
ICG5000G	不支持	-
ICG5000T	不支持	-
主控板为MPU-100的ICG6000	支持	4096
主控板为MPU-100-X1的ICG6000	支持	4096
MER3220	不支持	-
MER5200	不支持	-
MER8300	不支持	-
SR6608-M	不支持	-
主控板为RPE-X3/RPE-X5/RPE-X5E的SR6600系列款型	不支持	-
SR6602-I、SR6602-IE	不支持	-

表1-5 无线控制器 license 授权款型支持情况

型号	说明	默认 AP 数量	最大 AP 数量
MSR610	支持	0	64
MSR810-LUS、MSR810-LMS、MSR810-SI、 MSR810-LM-SI	不支持	-	-
MSR810-LME、MSR810-LMS-EA	支持	4	16
MSR810、MSR810-W、MSR810-LM、MSR810-LM-HK、 MSR810-W-LM、MSR810-W-LM-HK、 MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-W-DB、 MSR810-10-PoE、MSR810-LM-GL、MSR810-W-LM-GL、 MSR810-CNDE-SJK、MSR810-EI、MSR810-LM-EA、 MSR810-LM-EI	支持	<ul style="list-style-type: none"> <li>MSR810、MSR810-W、 MSR810-LM、MSR810-LM-HK、 MSR810-W-LM、 MSR810-W-LM-HK、 MSR810-LM-CNDE-SJK、 MSR810-W-DB、 MSR810-10-PoE、 MSR810-CNDE-SJK: 2</li> <li>MSR810-EI、MSR810-LM-EA、 MSR810-LM-EI、MSR810-LM-GL、 MSR810-W-LM-GL: 0</li> </ul>	16
MSR830-6EI-GL、MSR830-10EI-GL、MSR830-6HI-GL、 MSR830-10HI-GL、MSR860-6EI-XS	支持	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>MSR830-6EI-GL、 MSR830-10EI-GL、 MSR830-6HI-GL、 MSR830-10HI-GL: 16</li> <li>MSR860-6EI-XS: 8</li> </ul>
MSR860-6HI-XS	支持	0	8
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-GL、MSR1004S-5G-CN	支持	0	32
MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、 MSR1104S-W-5G-CN	不支持	-	-
MSR1104S-5G-CN	支持	0	32
MSR1008、MSR2660-XS	MSR1008: 不支持 MSR2660-XS: 支持	0	32

MSR2630	支持	2	64
MSR2600-6-X1、MSR2600-6-X1-GL、MSR2630-XS	支持	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSR2600-6-X1: 2</li> <li>• MSR2600-6-X1-GL、MSR2630-XS: 0</li> </ul>	64
MSR2600-10-X1	支持	0	64
MSR2600-15-X1	支持	0	32
MSR2600-15-X1-T	不支持	-	-
MSR2630E-X1、MSR2680-XS	MSR2630E-X1: 不支持 MSR2680-XS: 支持	0	32
MSR3600-28、MSR3600-51	支持	2	64
MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP、 MSR3600-51-X1、MSR3600-51-X1-DP、MSR3600-28-XS	支持	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSR3600-28-X1、 MSR3600-28-X1-DP、 MSR3600-51-X1、 MSR3600-51-X1-DP: 2</li> <li>• MSR3600-28-XS: 0</li> </ul>	64
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI、MSR3600-28-SI-GL	不支持	-	-
MSR3610-X1、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP、 MSR3610-X1-DP-DC、MSR3610-XS	支持	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSR3610-X1、MSR3610-X1-DC、 MSR3610-X1-DP、 MSR3610-X1-DP-DC: 2</li> <li>• MSR3610-XS: 0</li> </ul>	256
MSR3600-28-G-DP、MSR3600-51-G-DP	不支持	-	-
MSR3610、MSR3610-DC	支持	2	256
MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP	不支持	-	-
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-I-XS、 MSR3610-IE-XS、MSR3610-IE-EAD、MSR3610-IE-ES、 MSR3610-I-IG、MSR3610-IE-IG、MSR-EAD-AK770、 MSR-iMC	支持	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、 MSR3610-IE-ES、MSR3610-I-IG、 MSR3610-IE-IG: 2</li> <li>• MSR3610-IE-EAD、</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSR3610-I-DP、 MSR3610-IE-DP、 MSR3610-IE-ES、 MSR3610-I-IG、</li> </ul>

		MSR-EAD-AK770、MSR-iMC、 MSR3610-I-XS、MSR3610-IE-XS: 0	MSR3610-IE-IG、 MSR3610-I-XS、 MSR3610-IE-XS: 256 • MSR3610-IE-EAD、 MSR-EAD-AK770、 MSR-iMC: 128
MSR3610-G、MSR3620-G	不支持	-	-
MSR3620、MSR3620-DC、MSR3620-PoE	支持	2	256
MSR3640	支持	2	256
MSR3640-G	不支持	-	-
MSR3620-X1、MSR3620-X1-XS、MSR3640-X1、 MSR3640-XS、MSR3640-X1-HI、MSR3660-XS	支持	0	256
MSR3660	支持	2	256
MSR3620-DP、MSR3620-XS	支持	• MSR3620-DP: 2 • MSR3620-XS: 0	256
MSR5620	不支持	-	-
主控板为MPU-100的MSR5660和MSR5680	不支持	-	-
主控板为MPU-100-X1的MSR5660和MSR5680	不支持	-	-
主控板为MPU-100-G的MSR5660和MSR5680	不支持	-	-
主控板为MSU-100的MSR5680-X3	不支持	-	-
主控板为MSU-200的MSR5680-X3	不支持	-	-
主控板为MSU-400-G的MSR5680-X3	不支持	-	-
MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet	支持	0	16
MSR830-4LM-WiNet	支持	0	16
MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、 MSR830-10BEI-WiNet	支持	0	16

MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet	支持	0	16
MSR2630-WiNet	不支持	-	-
MSR2600-6-WiNet	支持	0	16
MSR2600-10-X1-WiNet	支持	0	16
MSR2600-12X-WiNet	不支持	-	-
MSR2610-13X-WiNet	不支持	-	-
MSR3600-28-WiNet	不支持	-	-
MSR3610-X1-WiNet	不支持	-	-
MSR3610-WiNet	不支持	-	-
MSR3620-WiNet、MSR3620-10-WiNet	不支持	-	-
MSR3620-DP-WiNet	不支持	-	-
MSR3660-WiNet	不支持	-	-
MSR5610-WiNet	不支持	-	-
LA3616	不支持	-	-
LA4616	不支持	-	-
LA4616-X1、LA4616-X1-LM	不支持	-	-
LA6608	支持	8	128
LA6616	不支持	-	-
ICG2000D、ICG2000D-EI	不支持	-	-
ICG2000H	不支持	-	-
ICG3000D	不支持	-	-
ICG3000E	不支持	-	-
ICG3000F、ICG3000F-DP	不支持	-	-

ICG3000G	不支持	-	-
ICG3000H	不支持	-	-
ICG3000S	不支持	-	-
ICG5000G	不支持	-	-
ICG5000T	不支持	-	-
主控板为MPU-100的ICG6000	不支持	-	-
主控板为MPU-100-X1的ICG6000	不支持	-	-
MER3220	不支持	-	-
MER5200	不支持	-	-
MER8300	不支持	-	-
SR6608-M	不支持	-	-
主控板为RPE-X3/RPE-X5/RPE-X5E的SR6600系列款型	不支持	-	-
SR6602-I、SR6602-IE	不支持	-	-

表1-6 IPS 特征库升级服务/IPS 特性软件授权款型支持情况

型号	说明
MSR610	不支持
MSR810-LUS、MSR810-LMS、MSR810-SI、MSR810-LM-SI	不支持
MSR810-LME、MSR810-LMS-EA	支持
MSR810、MSR810-W、MSR810-LM、MSR810-LM-HK、MSR810-W-LM、 MSR810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-W-DB、 MSR810-10-PoE、MSR810-LM-GL、MSR810-W-LM-GL、 MSR810-CNDE-SJK、MSR810-EI、MSR810-LM-EA、MSR810-LM-EI	支持
MSR830-6EI-GL、MSR830-10EI-GL、MSR830-6HI-GL、MSR830-10HI-GL、 MSR860-6EI-XS	支持

MSR860-6HI-XS	支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-GL、MSR1004S-5G-CN	支持
MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-W-5G-CN	支持
MSR1104S-5G-CN	支持
MSR1008、MSR2660-XS	支持
MSR2630	支持
MSR2600-6-X1、MSR2600-6-X1-GL、MSR2630-XS	支持
MSR2600-10-X1	支持
MSR2600-15-X1	支持
MSR2600-15-X1-T	支持
MSR2630E-X1、MSR2680-XS	支持
MSR3600-28、MSR3600-51	支持
MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP、MSR3600-51-X1、 MSR3600-51-X1-DP、MSR3600-28-XS	支持
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI、MSR3600-28-SI-GL	不支持
MSR3610-X1、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DP-DC、 MSR3610-XS	支持
MSR3600-28-G-DP、MSR3600-51-G-DP	支持
MSR3610、MSR3610-DC	支持
MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP	支持
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-I-XS、MSR3610-IE-XS、 MSR3610-IE-EAD、MSR3610-IE-ES、MSR3610-I-IG、MSR3610-IE-IG、 MSR-EAD-AK770、MSR-iMC	支持
MSR3610-G、MSR3620-G	支持
MSR3620、MSR3620-DC、MSR3620-PoE	支持

MSR3640	支持
MSR3640-G	支持
MSR3620-X1、MSR3620-X1-XS、MSR3640-X1、MSR3640-XS、 MSR3640-X1-HI、MSR3660-XS	支持
MSR3660	支持
MSR3620-DP、MSR3620-XS	支持
MSR5620	支持
主控板为MPU-100的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MPU-100-X1的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MPU-100-G的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MSU-100的MSR5680-X3	支持
主控板为MSU-200的MSR5680-X3	支持
主控板为MSU-400-G的MSR5680-X3	支持
MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet	支持
MSR830-4LM-WiNet	支持
MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-10BEI-WiNet	支持
MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet	支持
MSR2630-WiNet	支持
MSR2600-6-WiNet	支持
MSR2600-10-X1-WiNet	支持
MSR2600-12X-WiNet	支持
MSR2610-13X-WiNet	支持
MSR3600-28-WiNet	支持

MSR3610-X1-WiNet	支持
MSR3610-WiNet	支持
MSR3620-WiNet、MSR3620-10-WiNet	支持
MSR3620-DP-WiNet	支持
MSR3660-WiNet	支持
MSR5610-WiNet	支持
LA3616	支持
LA4616	支持
LA4616-X1、LA4616-X1-LM	支持
LA6608	支持
LA6616	支持
ICG2000D、ICG2000D-EI	支持
ICG2000H	支持
ICG3000D	不支持
ICG3000E	不支持
ICG3000F、ICG3000F-DP	支持
ICG3000G	支持
ICG3000H	支持
ICG3000S	支持
ICG5000G	支持
ICG5000T	支持
主控板为MPU-100的ICG6000	支持
主控板为MPU-100-X1的ICG6000	支持

MER3220	支持
MER5200	支持
MER8300	支持
SR6608-M	支持
主控板为RPE-X3/RPE-X5/RPE-X5E的SR6600系列款型	支持
SR6602-I、SR6602-IE	支持

表1-7 应用识别特征库升级服务/ACG 特性软件授权款型支持情况

型号	说明
MSR610	支持
MSR810-LUS、MSR810-LMS、MSR810-SI、MSR810-LM-SI	不支持
MSR810-LME、MSR810-LMS-EA	支持
MSR810、MSR810-W、MSR810-LM、MSR810-LM-HK、MSR810-W-LM、 MSR810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-W-DB、 MSR810-10-PoE、MSR810-LM-GL、MSR810-W-LM-GL、 MSR810-CNDE-SJK、MSR810-EI、MSR810-LM-EA、MSR810-LM-EI	支持
MSR830-6EI-GL、MSR830-10EI-GL、MSR830-6HI-GL、MSR830-10HI-GL、 MSR860-6EI-XS	支持
MSR860-6HI-XS	支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-GL、MSR1004S-5G-CN	支持
MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-W-5G-CN	支持
MSR1104S-5G-CN	支持
MSR1008、MSR2660-XS	支持
MSR2630	支持
MSR2600-6-X1、MSR2600-6-X1-GL、MSR2630-XS	支持

MSR2600-10-X1	支持
MSR2600-15-X1	支持
MSR2600-15-X1-T	支持
MSR2630E-X1、MSR2680-XS	支持
MSR3600-28、MSR3600-51	支持
MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP、MSR3600-51-X1、MSR3600-51-X1-DP、MSR3600-28-XS	支持
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI、MSR3600-28-SI-GL	不支持
MSR3610-X1、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DP-DC、MSR3610-XS	支持
MSR3600-28-G-DP、MSR3600-51-G-DP	支持
MSR3610、MSR3610-DC	支持
MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP	支持
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-I-XS、MSR3610-IE-XS、MSR3610-IE-EAD、MSR3610-IE-ES、MSR3610-I-IG、MSR3610-IE-IG、MSR-EAD-AK770、MSR-iMC	支持
MSR3610-G、MSR3620-G	支持
MSR3620、MSR3620-DC、MSR3620-PoE	支持
MSR3640	支持
MSR3640-G	支持
MSR3620-X1、MSR3620-X1-XS、MSR3640-X1、MSR3640-XS、MSR3640-X1-HI、MSR3660-XS	支持
MSR3660	支持
MSR3620-DP、MSR3620-XS	支持
MSR5620	支持

主控板为MPU-100的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MPU-100-X1的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MPU-100-G的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MSU-100的MSR5680-X3	不支持
主控板为MSU-200的MSR5680-X3	不支持
主控板为MSU-400-G的MSR5680-X3	不支持
MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet	支持
MSR830-4LM-WiNet	支持
MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-10BEI-WiNet	支持
MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet	支持
MSR2630-WiNet	支持
MSR2600-6-WiNet	支持
MSR2600-10-X1-WiNet	支持
MSR2600-12X-WiNet	支持
MSR2610-13X-WiNet	支持
MSR3600-28-WiNet	支持
MSR3610-X1-WiNet	支持
MSR3610-WiNet	支持
MSR3620-WiNet、MSR3620-10-WiNet	支持
MSR3620-DP-WiNet	支持
MSR3660-WiNet	支持
MSR5610-WiNet	支持
LA3616	支持

LA4616	支持
LA4616-X1、LA4616-X1-LM	支持
LA6608	支持
LA6616	支持
ICG2000D、ICG2000D-EI	支持
ICG2000H	支持
ICG3000D	不支持
ICG3000E	不支持
ICG3000F、ICG3000F-DP	支持
ICG3000G	支持
ICG3000H	支持
ICG3000S	支持
ICG5000G	支持
ICG5000T	支持
主控板为MPU-100的ICG6000	支持
主控板为MPU-100-X1的ICG6000	支持
MER3220	支持
MER5200	支持
MER8300	支持
SR6608-M	不支持
主控板为RPE-X3/RPE-X5/RPE-X5E的SR6600系列款型	支持
SR6602-I、SR6602-IE	支持

表1-8 SSL VPN 特性软件授权款型支持情况

型号	说明	最大支持 SSL VPN 数量
MSR610	不支持	-
MSR810-LUS、MSR810-LMS、MSR810-SI、MSR810-LM-SI	不支持	-
MSR810-LME、MSR810-LMS-EA	支持	60
MSR810、MSR810-W、MSR810-LM、MSR810-LM-HK、 MSR810-W-LM、MSR810-W-LM-HK、 MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-W-DB、MSR810-10-PoE、 MSR810-LM-GL、MSR810-W-LM-GL、MSR810-CNDE-SJK、 MSR810-EI、MSR810-LM-EA、MSR810-LM-EI	支持	60
MSR830-6EI-GL、MSR830-10EI-GL、MSR830-6HI-GL、 MSR830-10HI-GL、MSR860-6EI-XS	支持	60
MSR860-6HI-XS	支持	60
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-GL、MSR1004S-5G-CN	支持	60
MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-W-5G-CN	支持	60
MSR1104S-5G-CN	支持	60
MSR1008、MSR2660-XS	不支持	-
MSR2630	支持	200
MSR2600-6-X1、MSR2600-6-X1-GL、MSR2630-XS	支持	200
MSR2600-10-X1	支持	200
MSR2600-15-X1	支持	200
MSR2600-15-X1-T	支持	200
MSR2630E-X1、MSR2680-XS	不支持	-
MSR3600-28、MSR3600-51	支持	200
MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP、MSR3600-51-X1、 MSR3600-51-X1-DP、MSR3600-28-XS	支持	200

MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI、MSR3600-28-SI-GL	不支持	-
MSR3610-X1、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP、 MSR3610-X1-DP-DC、MSR3610-XS	支持	400
MSR3600-28-G-DP、MSR3600-51-G-DP	支持	200
MSR3610、MSR3610-DC	支持	400
MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP	不支持	-
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-I-XS、 MSR3610-IE-XS、MSR3610-IE-EAD、MSR3610-IE-ES、 MSR3610-I-IG、MSR3610-IE-IG、MSR-EAD-AK770、MSR-iMC	支持	400
MSR3610-G、MSR3620-G	支持	400
MSR3620、MSR3620-DC、MSR3620-PoE	支持	400
MSR3640	支持	400
MSR3640-G	支持	400
MSR3620-X1、MSR3620-X1-XS、MSR3640-X1、 MSR3640-XS、MSR3640-X1-HI、MSR3660-XS	支持	400
MSR3660	支持	400
MSR3620-DP、MSR3620-XS	支持	400
MSR5620	支持	600
主控板为MPU-100的MSR5660和MSR5680	支持	<ul style="list-style-type: none"> <li>当安装 SPU100、SPU100-X1 业务板时：600</li> <li>当安装 SPU200、SPU200-X1 业务板时：800</li> <li>当安装 SPU300、SPU400-X1、SPU600-X1 业务板时：1000</li> </ul>
主控板为MPU-100-X1的MSR5660和MSR5680	支持	<ul style="list-style-type: none"> <li>当安装 SPU100、SPU100-X1 业务板时：600</li> <li>当安装 SPU200、SPU200-X1 业务板</li> </ul>

		时: 800 • 当安装 SPU300、SPU400-X1、 SPU600-X1 业务板时: 1000
主控板为MPU-100-G的MSR5660和MSR5680	支持	当安装SPU300-G业务板时: 400
主控板为MSU-100的MSR5680-X3	不支持	-
主控板为MSU-200的MSR5680-X3	不支持	-
主控板为MSU-400-G的MSR5680-X3	不支持	-
MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet	支持	60
MSR830-4LM-WiNet	支持	60
MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、 MSR830-10BEI-WiNet	支持	60
MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet	支持	60
MSR2630-WiNet	支持	200
MSR2600-6-WiNet	支持	200
MSR2600-10-X1-WiNet	支持	200
MSR2600-12X-WiNet	不支持	-
MSR2610-13X-WiNet	不支持	-
MSR3600-28-WiNet	支持	200
MSR3610-X1-WiNet	支持	400
MSR3610-WiNet	支持	400
MSR3620-WiNet、MSR3620-10-WiNet	支持	400
MSR3620-DP-WiNet	支持	400
MSR3660-WiNet	支持	400
MSR5610-WiNet	支持	600

LA3616	不支持	-
LA4616	不支持	-
LA4616-X1、LA4616-X1-LM	不支持	-
LA6608	不支持	-
LA6616	不支持	-
ICG2000D、ICG2000D-EI	支持	200
ICG2000H	不支持	-
ICG3000D	不支持	-
ICG3000E	不支持	-
ICG3000F、ICG3000F-DP	支持	400
ICG3000G	支持	200
ICG3000H	不支持	-
ICG3000S	支持	200
ICG5000G	支持	400
ICG5000T	支持	400
主控板为MPU-100的ICG6000	不支持	-
主控板为MPU-100-X1的ICG6000	不支持	-
MER3220	支持	60
MER5200	支持	60
MER8300	支持	400
SR6608-M	不支持	-
主控板为RPE-X3/RPE-X5/RPE-X5E的SR6600系列款型	支持	2500
SR6602-I、SR6602-IE	不支持	-

表1-9 Web Cache 特性软件授权款型支持情况

型号	说明
MSR610	不支持
MSR810-LUS、MSR810-LMS、MSR810-SI、MSR810-LM-SI	不支持
MSR810-LME、MSR810-LMS-EA	支持
MSR810、MSR810-W、MSR810-LM、MSR810-LM-HK、MSR810-W-LM、MSR810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-W-DB、MSR810-10-PoE、MSR810-LM-GL、MSR810-W-LM-GL、MSR810-CNDE-SJK、MSR810-EI、MSR810-LM-EA、MSR810-LM-EI	支持
MSR830-6EI-GL、MSR830-10EI-GL、MSR830-6HI-GL、MSR830-10HI-GL、MSR860-6EI-XS	支持
MSR860-6HI-XS	支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-GL、MSR1004S-5G-CN	支持
MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-W-5G-CN	支持
MSR1104S-5G-CN	支持
MSR1008、MSR2660-XS	支持
MSR2630	支持
MSR2600-6-X1、MSR2600-6-X1-GL、MSR2630-XS	支持
MSR2600-10-X1	支持
MSR2600-15-X1	支持
MSR2600-15-X1-T	支持
MSR2630E-X1、MSR2680-XS	支持
MSR3600-28、MSR3600-51	支持
MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP、MSR3600-51-X1、	支持

MSR3600-51-X1-DP、MSR3600-28-XS	
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI、MSR3600-28-SI-GL	不支持
MSR3610-X1、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DP-DC、MSR3610-XS	支持
MSR3600-28-G-DP、MSR3600-51-G-DP	支持
MSR3610、MSR3610-DC	支持
MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP	支持
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-I-XS、MSR3610-IE-XS、MSR3610-IE-EAD、MSR3610-IE-ES、MSR3610-I-IG、MSR3610-IE-IG、MSR-EAD-AK770、MSR-iMC	支持
MSR3610-G、MSR3620-G	支持
MSR3620、MSR3620-DC、MSR3620-PoE	支持
MSR3640	支持
MSR3640-G	支持
MSR3620-X1、MSR3620-X1-XS、MSR3640-X1、MSR3640-XS、MSR3640-X1-HI、MSR3660-XS	支持
MSR3660	支持
MSR3620-DP、MSR3620-XS	支持
MSR5620	支持
主控板为MPU-100的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MPU-100-X1的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MPU-100-G的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MSU-100的MSR5680-X3	支持
主控板为MSU-200的MSR5680-X3	支持
主控板为MSU-400-G的MSR5680-X3	支持

MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet	支持
MSR830-4LM-WiNet	支持
MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-10BEI-WiNet	支持
MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet	支持
MSR2630-WiNet	支持
MSR2600-6-WiNet	支持
MSR2600-10-X1-WiNet	支持
MSR2600-12X-WiNet	支持
MSR2610-13X-WiNet	支持
MSR3600-28-WiNet	支持
MSR3610-X1-WiNet	支持
MSR3610-WiNet	支持
MSR3620-WiNet、MSR3620-10-WiNet	支持
MSR3620-DP-WiNet	支持
MSR3660-WiNet	支持
MSR5610-WiNet	支持
LA3616	支持
LA4616	支持
LA4616-X1、LA4616-X1-LM	支持
LA6608	支持
LA6616	支持
ICG2000D、ICG2000D-EI	不支持
ICG2000H	不支持

ICG3000D	不支持
ICG3000E	不支持
ICG3000F、ICG3000F-DP	不支持
ICG3000G	不支持
ICG3000H	不支持
ICG3000S	不支持
ICG5000G	不支持
ICG5000T	不支持
主控板为MPU-100的ICG6000	不支持
主控板为MPU-100-X1的ICG6000	不支持
MER3220	支持
MER5200	支持
MER8300	支持
SR6608-M	支持
主控板为RPE-X3/RPE-X5/RPE-X5E的SR6600系列款型	支持
SR6602-I、SR6602-IE	支持

表1-10 URL 过滤特征库 License 款型支持情况

型号	说明
MSR610	不支持
MSR810-LUS、MSR810-LMS、MSR810-SI、MSR810-LM-SI	不支持
MSR810-LME、MSR810-LMS-EA	支持
MSR810、MSR810-W、MSR810-LM、MSR810-LM-HK、MSR810-W-LM、	支持

MSR810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-W-DB、 MSR810-10-PoE、MSR810-LM-GL、MSR810-W-LM-GL、 MSR810-CNDE-SJK、MSR810-EI、MSR810-LM-EA、MSR810-LM-EI	
MSR830-6EI-GL、MSR830-10EI-GL、MSR830-6HI-GL、MSR830-10HI-GL、 MSR860-6EI-XS	支持
MSR860-6HI-XS	支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-GL、MSR1004S-5G-CN	支持
MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-W-5G-CN	支持
MSR1104S-5G-CN	支持
MSR1008、MSR2660-XS	不支持
MSR2630	支持
MSR2600-6-X1、MSR2600-6-X1-GL、MSR2630-XS	支持
MSR2600-10-X1	支持
MSR2600-15-X1	支持
MSR2600-15-X1-T	支持
MSR2630E-X1、MSR2680-XS	不支持
MSR3600-28、MSR3600-51	支持
MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP、MSR3600-51-X1、 MSR3600-51-X1-DP、MSR3600-28-XS	支持
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI、MSR3600-28-SI-GL	不支持
MSR3610-X1、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DP-DC、 MSR3610-XS	支持
MSR3600-28-G-DP、MSR3600-51-G-DP	支持
MSR3610、MSR3610-DC	支持
MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP	不支持

MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-I-XS、MSR3610-IE-XS、 MSR3610-IE-EAD、MSR3610-IE-ES、MSR3610-I-IG、MSR3610-IE-IG、 MSR-EAD-AK770、MSR-iMC	支持
MSR3610-G、MSR3620-G	支持
MSR3620、MSR3620-DC、MSR3620-PoE	支持
MSR3640	支持
MSR3640-G	支持
MSR3620-X1、MSR3620-X1-XS、MSR3640-X1、MSR3640-XS、 MSR3640-X1-HI、MSR3660-XS	支持
MSR3660	支持
MSR3620-DP、MSR3620-XS	支持
MSR5620	支持
主控板为MPU-100的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MPU-100-X1的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MPU-100-G的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MSU-100的MSR5680-X3	不支持
主控板为MSU-200的MSR5680-X3	不支持
主控板为MSU-400-G的MSR5680-X3	不支持
MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet	支持
MSR830-4LM-WiNet	支持
MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-10BEI-WiNet	支持
MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet	支持
MSR2630-WiNet	支持
MSR2600-6-WiNet	支持

MSR2600-10-X1-WiNet	支持
MSR2600-12X-WiNet	不支持
MSR2610-13X-WiNet	不支持
MSR3600-28-WiNet	支持
MSR3610-X1-WiNet	支持
MSR3610-WiNet	支持
MSR3620-WiNet、MSR3620-10-WiNet	支持
MSR3620-DP-WiNet	支持
MSR3660-WiNet	支持
MSR5610-WiNet	支持
LA3616	支持
LA4616	支持
LA4616-X1、LA4616-X1-LM	支持
LA6608	支持
LA6616	支持
ICG2000D、ICG2000D-EI	不支持
ICG2000H	不支持
ICG3000D	不支持
ICG3000E	不支持
ICG3000F、ICG3000F-DP	不支持
ICG3000G	不支持
ICG3000H	不支持
ICG3000S	不支持

ICG5000G	不支持
ICG5000T	不支持
主控板为MPU-100的ICG6000	不支持
主控板为MPU-100-X1的ICG6000	不支持
MER3220	不支持
MER5200	不支持
MER8300	不支持
SR6608-M	不支持
主控板为RPE-X3/RPE-X5/RPE-X5E的SR6600系列款型	支持
SR6602-I、SR6602-IE	不支持

表1-11 AV 防病毒安全 License 款型支持情况

型号	说明
MSR610	不支持
MSR810-LUS、MSR810-LMS、MSR810-SI、MSR810-LM-SI	不支持
MSR810-LME、MSR810-LMS-EA	支持
MSR810、MSR810-W、MSR810-LM、MSR810-LM-HK、MSR810-W-LM、MSR810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-W-DB、MSR810-10-PoE、MSR810-LM-GL、MSR810-W-LM-GL、MSR810-CNDE-SJK、MSR810-EI、MSR810-LM-EA、MSR810-LM-EI	支持
MSR830-6EI-GL、MSR830-10EI-GL、MSR830-6HI-GL、MSR830-10HI-GL、MSR860-6EI-XS	支持
MSR860-6HI-XS	支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-GL、MSR1004S-5G-CN	支持
MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-W-5G-CN	支持

MSR1104S-5G-CN	支持
MSR1008、MSR2660-XS	不支持
MSR2630	支持
MSR2600-6-X1、MSR2600-6-X1-GL、MSR2630-XS	支持
MSR2600-10-X1	支持
MSR2600-15-X1	支持
MSR2600-15-X1-T	支持
MSR2630E-X1、MSR2680-XS	不支持
MSR3600-28、MSR3600-51	支持
MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP、MSR3600-51-X1、 MSR3600-51-X1-DP、MSR3600-28-XS	支持
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI、MSR3600-28-SI-GL	不支持
MSR3610-X1、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DP-DC、 MSR3610-XS	支持
MSR3600-28-G-DP、MSR3600-51-G-DP	支持
MSR3610、MSR3610-DC	支持
MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP	不支持
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-I-XS、MSR3610-IE-XS、 MSR3610-IE-EAD、MSR3610-IE-ES、MSR3610-I-IG、MSR3610-IE-IG、 MSR-EAD-AK770、MSR-iMC	支持
MSR3610-G、MSR3620-G	支持
MSR3620、MSR3620-DC、MSR3620-PoE	支持
MSR3640	支持
MSR3640-G	支持
MSR3620-X1、MSR3620-X1-XS、MSR3640-X1、MSR3640-XS、	支持

MSR3640-X1-HI、MSR3660-XS	
MSR3660	支持
MSR3620-DP、MSR3620-XS	支持
MSR5620	支持
主控板为MPU-100的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MPU-100-X1的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MPU-100-G的MSR5660和MSR5680	支持
主控板为MSU-100的MSR5680-X3	不支持
主控板为MSU-200的MSR5680-X3	不支持
主控板为MSU-400-G的MSR5680-X3	不支持
MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet	不支持
MSR830-4LM-WiNet	不支持
MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-10BEI-WiNet	不支持
MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet	不支持
MSR2630-WiNet	不支持
MSR2600-6-WiNet	不支持
MSR2600-10-X1-WiNet	不支持
MSR2600-12X-WiNet	不支持
MSR2610-13X-WiNet	不支持
MSR3600-28-WiNet	不支持
MSR3610-X1-WiNet	不支持
MSR3610-WiNet	不支持
MSR3620-WiNet、MSR3620-10-WiNet	不支持

MSR3620-DP-WiNet	不支持
MSR3660-WiNet	不支持
MSR5610-WiNet	不支持
LA3616	不支持
LA4616	不支持
LA4616-X1、LA4616-X1-LM	不支持
LA6608	不支持
LA6616	不支持
ICG2000D、ICG2000D-EI	不支持
ICG2000H	不支持
ICG3000D	不支持
ICG3000E	不支持
ICG3000F、ICG3000F-DP	不支持
ICG3000G	不支持
ICG3000H	不支持
ICG3000S	不支持
ICG5000G	不支持
ICG5000T	不支持
主控板为MPU-100的ICG6000	不支持
主控板为MPU-100-X1的ICG6000	不支持
MER3220	不支持
MER5200	不支持
MER8300	不支持

SR6608-M	不支持
主控板为RPE-X3/RPE-X5/RPE-X5E的SR6600系列款型	不支持
SR6602-I、SR6602-IE	不支持

## 说明

**预授权:** 为了便于您试用一些需要通过 License 授权的软件功能, 设备出厂时已经携带了特性的 License 授权, 您可直接试用该软件功能。

预授权有以下特征:

- 预授权有时限要求, 当产品软件运行后, 便开始计算预授权软件功能的有效期。若您想试用预授权软件功能, 请关注预授权有效期。在预授权到期后, 相应的软件功能将不可用。若您想正式使用该软件功能, 请购买并安装正式授权。
- 预授权不支持安装、卸载、迁移等所有授权相关操作。

**正式授权:** 当您想使用 License 授权的软件功能时, 需要通过 H3C 官方渠道购买正式的授权, 并按照《H3C 交换机及路由器产品 通用 License 使用指南》中介绍的方法进行操作, 才能获取该软件功能的正式使用权限。

- 购买正式授权时, 请关注正式授权是否有有效期。如果正式授权存在有效期, 为了确保业务的连续性, 请您在正式授权到期前, 重新购买并安装新的正式授权。
- 正式授权支持安装、卸载、迁移等所有授权相关操作。

**1+N 冗余备份场景时购买 License 的个数:** 在 1+N 冗余备份场景中, 组成备份的设备都需要进行 License 授权。请您购买对应数量的 License 并对组成备份的设备进行 License 授权。

Copyright © 2020-2024 新华三技术有限公司  
本文档中的信息如有更改, 恕不另行通知